GEDORE | VDE 2133 | VDE-Soksleutel met 3C-greep

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 2133: vDE-Soksleutel met 3C-greep. Er zijn 13 uitvoeringen beschikbaar. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 2133 3	1747045	4010886841198	3 mm
VDE 2133 4	1747053	4010886841204	4 mm
VDE 2133 5	1747061	4010886841211	5 mm
VDE 2133 6	1747088	4010886841228	6 mm
VDE 2133 7	1747096	4010886841235	7 mm
VDE 2133 8	1747118	4010886841242	8 mm
VDE 2133 9	1747126	4010886841259	9 mm
VDE 2133 10	1747134	4010886841266	10 mm
VDE 2133 11	1747142	4010886841273	11 mm
VDE 2133 12	1747150	4010886841280	12 mm
VDE 2133 13	1747169	4010886841297	13 mm
VDE 2133 14	1747177	4010886841303	14 mm
VDE 2133 17	1747185	4010886841310	17 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Klinglengte	125 mm
Met handgreep	Ja
Handgreep	3-componentenhandgrepen, VDE-geïsoleerd tot 1000 V
Norm	EN 60900/IEC60900

VDE 2133 3 - artikel 1747045

Sleutelwijdte	3 mm

Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,095 kg
Klingdiameter	8,9 mm
Handgreeplengte	100 mm

VDE 2133 4 - artikel 1747053

Sleutelwijdte	4 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,097 kg
Klingdiameter	8,9 mm
Handgreeplengte	100 mm

VDE 2133 5 - artikel 1747061

Sleutelwijdte	5 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,098 kg
Klingdiameter	8,9 mm
Handgreeplengte	100 mm

VDE 2133 6 - artikel 1747088

Sleutelwijdte	6 mm
Lengte	225 mm
Nominale lengte	225 mm
Gewicht	0,1 kg
Klingdiameter	8,9 mm
Handgreeplengte	100 mm

VDE 2133 7 - artikel 1747096

Sleutelwijdte	7 mm
Lengte	235 mm
Nominale lengte	235 mm
Gewicht	0,134 kg
Klingdiameter	9,9 mm
Handgreeplengte	110 mm

VDE 2133 8 - artikel 1747118

Sleutelwijdte	8 mm
Lengte	235 mm
Nominale lengte	235 mm
Gewicht	0,136 kg
Klingdiameter	9,9 mm
Handgreeplengte	110 mm

VDE 2133 9 - artikel 1747126

Sleutelwijdte	9 mm
Lengte	235 mm
Nominale lengte	235 mm
Gewicht	0,136 kg
Klingdiameter	9,9 mm
Handgreeplengte	110 mm

VDE 2133 10 - artikel 1747134

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte	235 mm
Nominale lengte	235 mm
Gewicht	0,143 kg
Klingdiameter	9,9 mm
Handgreeplengte	110 mm

VDE 2133 11 - artikel 1747142

Sleutelwijdte	11 mm
Lengte	254 mm
Nominale lengte	254 mm
Gewicht	0,173 kg
Klingdiameter	10,9 mm
Handgreeplengte	120 mm

VDE 2133 12 - artikel 1747150

Sleutelwijdte	12 mm
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,176 kg
Klingdiameter	10,9 mm
Handgreeplengte	120 mm

VDE 2133 13 - artikel 1747169

Sleutelwijdte	13 mm
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,179 kg
Klingdiameter	10,9 mm
Handgreeplengte	120 mm

VDE 2133 14 - artikel 1747177

Sleutelwijdte	14 mm
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,178 kg
Klingdiameter	10,9 mm
Handgreeplengte	120 mm

VDE 2133 17 - artikel 1747185

Sleutelwijdte	17 mm
Lengte	245 mm
Nominale lengte	245 mm
Gewicht	0,202 kg
Klingdiameter	10,9 mm
Handgreeplengte	120 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747045
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747053
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747061
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747088
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747096
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747118
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747126
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747134
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747142
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747150
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747169
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747177
GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1747185