GEDORE | VDE 2170 | VDE-Schroevendraaier

Productblad - technische gegevens en beschikbare uitvoeringen

GEDORE VDE 2170: vDE-Schroevendraaier. Er zijn 7 uitvoeringen beschikbaar. Geschikt voor het los- en vastdraaien van schroeven met het bijpassende schroefprofiel. Materiaal: Molybdeen-vanadiumstaal. De tabel hieronder toont de maatgegevens en artikelnummers per uitvoering.



Uitvoeringen en artikelnummers

Model	Artikelnummer	EAN	Uitvoering
VDE 2170 2,5	1612220	4010886826003	2,5 mm
VDE 2170 3	1612239	4010886826010	3,0 mm
VDE 2170 3,5	1612247	4010886826027	3,5 mm
VDE 2170 4	1612255	4010886826034	4,0 mm
VDE 2170 5,5	1612271	4010886826041	5,5 mm
VDE 2170 6,5	1612298	4010886826058	6,5 mm
VDE 2170 8	1612301	4010886826065	8,0 mm

Gemeenschappelijke technische gegevens

Geïsoleerd tot 1000 V	Ja
VDE-gecertificeerd	Ja
Materiaal	Molybdeen-vanadiumstaal
Uitvoering	Met ophanggat
Met handgreep	Ja
Handgreep	3-componentenhandgrepen, VDE-geïsoleerd tot 1000 V
Norm	EN 60900/IEC60900
Wegrolbeveiliging	Ja
Norm werkpunt	DIN ISO 2380-1 - Form A
Individueel getest	Ja

VDE 2170 2,5 - artikel 1612220

Lengte	160 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	24 mm

Nominale lengte	160 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,029 kg
Klinglengte	75 mm
Klingbreedte	2,5 mm
Klingdikte	0,4 mm

VDE 2170 3 - artikel 1612239

Lengte	185 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	185 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,033 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	3,0 mm
Klingdikte	0,5 mm

VDE 2170 3,5 - artikel 1612247

Lengte	185 mm
Breedte	28 mm
Hoogte	24 mm
Nominale lengte	185 mm
Nominale breedte	28 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,046 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	3,5 mm
Klingdikte	0,6 mm
Kleurcodering	Ja

VDE 2170 4 - artikel 1612255

Lengte	185 mm
Breedte	29 mm
Hoogte	24 mm

Nominale lengte	185 mm
Nominale breedte	29 mm
Nominale hoogte	24 mm
Gewicht	0,045 kg
Klinglengte	100 mm
Klingbreedte	4,0 mm
Klingdikte	0,8 mm

VDE 2170 5,5 - artikel 1612271

Lengte	225 mm
Breedte	33 mm
Hoogte	29 mm
Nominale lengte	225 mm
Nominale breedte	33 mm
Nominale hoogte	29 mm
Gewicht	0,085 kg
Klinglengte	125 mm
Klingbreedte	5,5 mm
Klingdikte	1 mm

VDE 2170 6,5 - artikel 1612298

Lengte	260 mm
Breedte	35 mm
Hoogte	31 mm
Nominale lengte	260 mm
Nominale breedte	35 mm
Nominale hoogte	31 mm
Gewicht	0,12 kg
Klinglengte	150 mm
Klingbreedte	6,5 mm
Klingdikte	1,2 mm

VDE 2170 8 - artikel 1612301

Lengte	295 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	32 mm
Nominale lengte	295 mm

Nominale breedte	40 mm
Nominale hoogte	32 mm
Gewicht	0,16 kg
Klinglengte	175 mm
Klingbreedte	8,0 mm
Klingdikte	1,2 mm

Bronnen en documentherkomst

Dit productblad is samengesteld door Cooltools op basis van gecontroleerde GEDORE-productgegevens. Het is productinformatie; originele bedieningshandleidingen en veiligheidsinstructies blijven van toepassing.

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612220

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612239

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612247

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612255

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612271

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612298

GEDORE-fabrikantgegevens - artikel 1612301